

Баный чан

Размер	МАЛЫЙ	СРЕДНИЙ	БОЛЬШОЙ
Габариты чана на наземной подставке, метр	2,0x1,4	2,2x1,5	2,5x1,7
Внутренний диаметр емкости, метр	1,75	2,00	2,30
Объем под воду с учетом полной посадки, литр	1100	1500	2500
Вместимость, человек	4	6	10
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ			
Материал емкости	Нержавеющая сталь 2мм (дно чана 3мм)	Нержавеющая сталь 2мм (дно чана 3мм)	Нержавеющая сталь 2мм (дно чана 3мм)
Внутренняя обработка поверхности чана	сатинированная	сатинированная	сатинированная
Наружная обработка поверхности чана, цвет черный матовый	покраска термостойкой эмалью	покраска термостойкой эмалью	покраска термостойкой эмалью
Сливная труба 1 1/4 дюйма, кран шаровый, муфта под шланг	+	+	+
Нержавеющий крепеж (aisi304)	+	+	+
Сидение по кругу из лиственницы	+	+	+
Подставка под ноги из лиственницы	+	+	+
Верхняя окантовка из лиственницы	+	+	+
Лестница из лиственницы с двумя поручнями	+	+	+
Обработка деревянных элементов защитным составом в 2 слоя (цвет на выбор)	+	+	+
Аксессуары (шапки банные 4шт, термометр, весло для перемешивания воды)	+	+	+

parovoz.company

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ БАННЫХ ЧАНОВ в белорусских рублях (в зависимости от типа подставки)						
Комплектация	КОМФОРТ	ПРЕМИУМ	КОМФОРТ	ПРЕМИУМ	КОМФОРТ	ПРЕМИУМ
Марка нержавеющей стали (aisi)	430	304	430	304	430	304
На открытой подставке	4115	5150	5150	6535	7570	8955
С нижней ветрозащитой и дымоходом	5150	6190	6190	7570	8955	10340
На открытой подставке с нижней печью и дымоходом	5497	6535	6535	7920	9300	10685
С нижней чудо-печью и дымоходом	6190	7230	7230	8610	10340	11720
На треноге (подвес на бревнах)	6190	7230	7230	8610	9650	11030
На треноге с печью и дымоходом	7570	8610	8610	9995	11380	12760
На треноге с чудо-печью и дымоходом	8265	9300	9300	10685	12415	13800
Под самоотделку (емкость, сливная труба, подготовка под отделку)	2730	3080	3080	3425	4115	4460
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (доплата)						
Увеличение толщины стали емкости до 3мм	520	520	555	555	590	590
Сатинированная поверхность чана снаружи	415	415	485	485	620	620
Выбор наружного цвета чана (огнеупорная эмаль)	140	140	210	210	275	275
Зеркальная поверхность чана снаружи	625	625	690	690	830	830
Защитный чехол из плотной ПВХ ткани (люверсы, затяжная веревка)	275	275	310	310	345	345

Термо крышка усиленная складная (ПВХ ткань, утеплитель 60мм)	690	690	690	690	865	865
Жесткая верхняя крышка из лиственницы (составная из двух частей, с ручками)	690	690	690	690	865	865
Малая спинка по кругу из лиственницы (в две доски)	415	+	415	+	555	+
Большая спинка по кругу из лиственницы (щитами от скамейки до верхней окантовки)	590	590	660	660	830	830
Стол навесной из лиственницы	210	210	210	210	210	210
Плавающий стол из лиственницы	245	245	245	245	245	245
Стол в центр чана из лиственницы с съемной опорой из нержавеющей стали	520	520	520	520	520	520
Большой зонт в центр чана (съемный)	310	310	310	310	310	310
Приступок внутри чана 2шт., нержавеющая сталь (для удобства выхода из чана)	140	140	140	140	140	140
Лестница малая из лиственницы внутренняя (для удобства выхода из чана)	245	245	245	245	245	245
Шатер арочный (мягкие съемные окна, разделка под дымоход), шестигранный или восьмигранный	2770	2770	2770	2770	3460	3460
Лестница из массива сосны (полубревно) с двумя поручнями	1280	1280	1280	1280	1280	1280
Лестница приставная на металлическом каркасе с верхней площадкой и переставными поручнями из лиственницы	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Внутренняя светодиодная подсветка 12В многорежимная, многоцветная, пульт управления, выносной блок питания	865	865	865	865	1040	1040

Наружная светодиодная подсветка 12В многорежимная, многоцветная, пульт управления, выносной блок питания	865	865	865	865	1040	1040
Датчик температуры электронный	245	245	245	245	245	245
Функция аромассажа (насос, форсунки, пульт управления)	1455	1455	1455	1455	1590	1590
Система фильтрации воды (фильтровальная установка, фитинги, краны)	625	625	625	625	625	625
Система против перелива воды из чана	310	310	310	310	310	310
Утепленный сэндвич-дымоход	280	280	280	280	280	280
Подставка под костер металлическая наземная (покраска термостойкой эмалью)	520	520	520	520	520	520
Подставка под костер подвесная, комплект цепей и такелажа для подвеса к чану (покраска термостойкой эмалью)	725	725	725	725	725	725
Нижняя печь с водяным контуром (рубашкой) (возможна в дополнении с открытой подставкой)	2250	2250	2250	2250	2595	2595
Выносная дровяная печь с теплообменником и дымоходом, нержавеющая сталь 30кВт	2075	2075	2075	2075	2075	2075
Выносная дровяная печь с теплообменником и дымоходом, нержавеющая сталь 50кВт	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Газовая горелка 46кВт энергонезависимая с функцией поддержания температуры (возможна в дополнении с подставками: печь и чудо-печь)	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Гравировка логотипа (компании, именной), нанесение на древесине или металле	175	175	175	175	175	175
Жесткая упаковочная обрешетка чана к отправке	210	210	245	245	345	345

Система фильтрации воды (фильтровальная установка, фитинги, краны)	625	625	625	625	625	625
Система против перелива воды из чана	310	310	310	310	310	310
Утепленный сэндвич-дымоход	275	275	275	275	275	275
Подставка под костер металлическая наземная (покраска термостойкой эмалью)	520	520	520	520	520	520
Подставка под костер подвесная, комплект цепей и такелажа для подвеса к чану (покраска термостойкой эмалью)	725	725	725	725	725	725
Нижняя печь с водяным контуром (рубашкой) (возможна в дополнении с открытой подставкой)	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Выносная дровяная печь с теплообменником и дымоходом, нержавеющая сталь 30кВт	2075	2075	2075	2075	2075	2075
Выносная дровяная печь с теплообменником и дымоходом, нержавеющая сталь 50кВт	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Газовая горелка 46кВт энергонезависимая с функцией поддержания температуры (возможна в дополнении с подставками: печь и чудо-печь)	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Гравировка логотипа (компании, именной), нанесение на древесине или металле	175	175	175	175	175	175
Жесткая упаковочная обрешетка чана к отправке	210	210	245	245	345	345

"+" входит в комплект

Предлагаем также индивидуальные опции к банным чанам любой сложности: от изделий из различных пород древесины и металла до адаптации электронных устройств и гаджетов.